



# 16インチ 地上デジタル浴室テレビ

タッチキー採用による前面フラット仕上げでお手入れが簡単! フルハイビジョンパネル採用で高精細な映像を楽しめます。 広視野角で斜めからもしっかり映像をご覧いただける、安心の日本製



安心の2年保証

## 選べる2色のカラーバリエーション

### リモコン付属



リモコンホルダー も付属しています。



WMA-160-H(B) ピアノブラック



WMA-160-H(W) パールホワイト

# 防水構造

水の直接噴流を受けても テレビ内部に水が入らず バスルームでも安心です。

IPX6級



### パスワード管理

業務用のため設定の変更をするときに、メニュー画面へ のログインはパスワードが必要になります。ホテルご利 用のお客様による設定の変更を防ぎます。

パスワードを入力してください

**モニターイメージ** 



# 消し忘れ防止機能


「消し忘れ防止機能」付きで、お風呂上がりの消し忘れを防ぎます。 15分、30分、60分、90分、120分の設定ができます。




地上デジタルチューナーを本体に内蔵しているので、別途取り付けの必要はありません。 設置工事も簡単です。









#### ■ 本体什様一覧

— 'T'IT'IL IN A	5			
種類	地上デジタル防水テレビ 16型	製品名	WMA-160-H	
受信チャンネル範囲	日本国内地上波デジタル放送 UHF(13 ~ 62)CATV(1 ~ 12、C13 ~ 63)	本体外形寸法質量	約幅 410mm× 高さ 310mm× 奥行き 29mm 約 2.0 kg(本体)	
受信感度	使用地域の電波状況による	防水機能	IPX6級耐水相当	
表示器画素数	TFTLCD 1920(W)×1080(H) 画素	付属品	miniB-CAS カード     設置板       専用同軸ケーブル     設置板用タッピングビス M4×25:6本       電源ケーブル     ビスカバー:2個       リモコン     ビスカバー用ビス M4×10:2本       六角レンチ棒     防水スポンジ       取扱説明書     リモコンホルダー用ビス M3×18:2本       設置説明書     リモコンホルダー用両面テープ:2枚       保証書     リモコン用リチウム電池	
アンテナ 音声方式	各種アンテナ接続 ステレオ			ビスカバー: 2個 ビスカバー用ビス M4×10: 2本 六角レンチ棒
スピーカー接続端子	防水タイプ (φ40、8Ω、1W) 2個 1 系統 (F 型ジャック )			
使用電源 定格周波数	AC100V 50/60Hz			リモコンホルダー用ビス M3×18:2本 リモコンホルダー用両面テープ:2枚 リモコン用リチウム電池
消費電力動作温度	17 W 0°C~+45°C			
保存温度	-10°C∼+60°C		取付型紙	リモコン用工具

#### ⚠ 安全に関するご注意

#### ●安全に関するご注意

- ・正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず『取扱説明書』をよくお読みください。
- ・付属の接続コードは正しく接続してください。
- ・液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られており、99.99%以上の有効画素数がありますが、 0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものもありますので、あらかじめご了承ください。
- ・本製品は国内仕様です。

#### ●カタログについて

- ・カタログに使用した画面はハメコミ合成です。掲載した製品の色は、実製品の色と多少異なる ことがあります。仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

#### ・このカタログは 2019 年 12 月現在のものです。

### 設置上のご注意

#### 浴槽の中からモニターを正面に見ることのできる位置に取り付けてください。

※設置位置が視線より高すぎる場合、一部映像が見えにくくなることがあります。

※取り付ける際、付属の取付型紙 (実寸)を合わせてご利用ください。 ※本体下からビスを固定するための空間を



### ■その他のご注意

- ●地上デジタル防水テレビについて
- ・地上デジタル放送の受信には、地上デジタル放送対応の UHF のアンテナを使用します。現在お使いのアンテナのご確認をお願します。
- ・地上デジタル放送に対応したアンテナ線、ブースター、混合器等が必要になる場合があります。
- ・放送エリア内であっても、地形やビル等により電波が遮られ、視聴できない場合があります。
- ・ケーブルテレビ会社、ひかりTVによって地上デジタル放送の電波を送る方式が異なります。ご契約のケーブルテレビ会社にお問い合わせください。
- ・CATV について、本機で受信できるケーブルテレビ(CATV) の方式は「CATV パススルー (全帯域対応)」に対応しています。トランスモジュレーション方式には対応していません。
- ・本器は電子番組表(EPG)機能に対応しており、文字放送・データ放送・双方向サービスには対応していませんのでご了承ください。 ・miniB-CAS カードは株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ社 (以下 B-CAS 社) よりお客様へ貸与されており、所有権は B-CAS 社 に帰属します。
- ・防水テレビを見るときは室内を明るくしてご使用ください。
- ・防水テレビをみるときは室内を明るくしてご使用ください。
- ・リモコンは防滴タイプです。水中に入れたり、水洗いをしないでください。

### 株式会社ワーテックス 🔑 WATEX

社) 〒373-0004 群馬県太田市強戸町 162 番地 13 TEL 0276-55-3738(代) FAX 0276-55-3761

(東京営業所) 〒116-0013 東京都荒川区西日暮里5丁目5番2号 第二宝生ビル3階 TEL 03-6458-3988 FAX 03-6458-3203 ■お求め、ご相談は信用とサービスの行き届いた当社へ。