



地上デジタル浴室テレビ 15インチ



IPX6級

防水仕様 (IPX 6級 耐水相当)

いかなる方向からの水の直接噴流 を受けても内部に水が入らず バスルームでも安心して ご使用いただけます。



カラーバリエーション



WMA-115-F(B)



リモコン付属

リモコンホルダーも 付属しています。



B-CAS カード用スロットを本体に 内蔵しているので、別途カードスロ ットを取りつける必要はありません。 地上デジタルチューナーも内蔵して いるのでチューナーボックスを別途 設置する必要もありません。

※画面はハメ込み合成です。

WMA-115-F(W)

見やすい画面の 薄型 タイプ

LEDバックライト採用! 従来品よりも約6割省エネ


「チューナー内蔵」「B-CASカード内蔵」なのに こんなに 薄型!! 29mm!!


株式会社 ワーテックス URL http://www.watex-net.com/ ユニットバスなら後付けも可能

※一部設置できない場合もございます









■本体仕様一覧

製品名	WMA-115-F(B) ブラック / WMA-115-F(W) ホワイト	防水機能	IPX6 級
種類	地上デジタル防水テレビ 15型	使用電源	AC100V
受信チャンネル範囲	日本国内地上デジタル放送 UHF:13 ~ 62ch CATV:C13 ~ 63	消費電力	12W
受信感度	使用地域の電波強度による	動作温度	0 ~ +50°C
表示器	TFT LCD	保存温度	-10 ∼ +60°C
画素数	1440 (W) ×900 (H)	本体外形寸法	幅 410 mm × 高さ 310 mm × 奥行 29 mm
音声方式	ステレオ	質 量	約 2.0 kg
スピーカー	防水タイプ(φ40、8Ω、1W) 2個	付属品	●電源ボックス ●設置板 ●取付ビス
アンテナ入力端子	1 系統(F 型ジャック)		●リモコン ●リモコンホルダー
外部入力端子	オーディオ入力(右、左)、ビデオ入力 (ø 3.5、4極ステレオピンジャック (※接続には別売の専用AVケーブルが必要です)		●専用同軸ケーブル(6m) ●電源ケーブル(5m) ●取扱説明書 ●設置説明書 ●保証書

⚠ 安全に関するご注意

●安全に関するご注意

- ・正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず『取扱説明書』をよくお読みください。
- ・付属の接続コードは正しく接続してください。
- ・液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られており、99.99%以上の有効画素数がありますが、0.01% 以下の画素欠けや常時点灯するものもありますので、あらかじめご了承ください。
- ・本製品は国内仕様です。
- ●カタログについて
- ・カタログに使用した画面はハメコミ合成です。掲載した製品 (写真・CG 画像とも) の色は、実製品の色 と多少異なることがあります。仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。
- ・このカタログは2014年4月現在のものです。

■その他のご注意

- ●地上デジタル防水テレビについて
- ・地上デジタル放送の受信には、地上デジタル放送対応の UHF のアンテナを使用します。現在お使いのアンテナのご確認をお願いします。
- ・地上デジタル放送に対応したアンテナ線、ブースター、混合器等が必要になる場合があります。
- ・放送エリア内であっても、地形やビル等により電波が遮られ、視聴できない場合があります。
- ・ケーブルテレビ会社、およびひかりTVによって地上デジタル放送の電波を送る方式が異なります。ご契約のケーブルテレビ会社にお問い合わせください。
- ・CATV について、本機で受信できるケーブルテレビ(CATV) の方式は「CATV パススルー (全帯域対応)」に対応しています。トランスモジュレーション方式には対応していません。
- ・本器は電子番組表 (EPG) 機能に対応しており、文字放送・データ放送・双方向サービスには対応していませんのでご了承ください。
- ・B-CAS カードは内蔵されています。B-CAS カードは株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ社 (以下 B-CAS 社) よりお客様へ貸与されており、所有権は B-CAS 社 に帰属します。
- ・防水テレビを見るときは室内を明るくしてご使用ください。
- ・リモコンは防滴タイプです。水中にいれたり、水洗をしないでください。

WATEX URL http://www.watex-net.com 株式会社 ワーテックス

社: 〒373-0004 群馬県太田市強戸町162番地13

TEL 0276-55-3738 FAX 0276-55-3761

TEL 0120-25-3930 (フリーダイヤル)

東京事務所: 〒116-0013 東京都荒川区西日暮里 5-2-19 リレント第2西日暮里5階


TEL 03-6458-3988 FAX 03-3891-2631

大阪営業所: 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-4-63新大阪千代田ビル別館6階J号室

TEL 06-4867-3498 FAX 06-4807-7730

設置上のご注意

浴槽の中からモニタを正面に見ることのできる位置に取り付けてください。 ※設置位置が視線より高すぎる場合、一部映像が見えにくくなることがあります。



■お求め、ご相談は信用とサービスの行き届いた当社へ。